Abklärungsprozess

vor Therapiebeginn

Terminvereinbarung

1. Sitzung

Erstgespräch

2. Sitzung

SKID-Interview

Indikationsentscheidung

3. Sitzung

Beginn der Probatorik

- Terminvereinbarung für das erste Gespräch
- Einladungsschreiben mit Infos an Patientin
- Allgemeiner Fragebogen für ersten Überblick
- Wird von einem
 Psychologischen Psycho therapeuten aus der
 Ambulanzleitung
 durchgeführt
- Klärung Therapieanlass
 Zeitbedarf: ca. eine
- Information des Patienten
- Hier werden erste Informationen über den Patienten gesammelt
- Zeitbedarf: ca. eine Stunde

- Wird von einem Therapeuten durchgeführt
- Anschließend wird eine Diagnose nach ICD-10 vergeben
- Zeitbedarf: ca. eine
 Stunde
- Wird vom Leitungsteam der Poliklinischen Psychotherapieambulanz durchgeführt
- Hier wird der "passende" Therapeut für den Patienten ermittelt
- Zeitbedarf: ca. eine Stunde

- Mit der Probatorischen Phase beginnt die Arbeit des Stammtherapeuten
- Der Therapeut unterbreitet dem Patienten ein Therapieangebot
- Therapieziele werden gemeinsam erarbeitet
- Zeitbedarf: in der Regel wöchentlich 1 Stunde