

# { HTML-Befehle }

[zurück zur Hauptseite](#)



| Standart  | Bezeichnung      | HTML Tag        | Anmerkung                     |
|---|------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>Haupt Tags, die jedes Dokument beinhalten muss</b> |                  |                 |                               |
|   | Dokument Typ     | <HTML></HTML>   | Anfang und Ende der Datei     |
|   | Titel            | <TITLE></TITLE> | muss im Header stehen         |
|   | Kopf der Datei   | <HEAD></HEAD>   | Allgemeine Infos zum Dokument |
|   | Körper der Datei | <BODY></BODY>   | Der Rest der Datei            |

## Strukturelle Definitionen (kontrolliert durch die Browser Einstellungen)

|     |                               |   |                        |
|-----|-------------------------------|---|------------------------|
|     | Überschrift                   | <H?></H?>                                   | Statt ? Zahlen von 1-6 |
| 3.0 | Ausrichtung der Überschriften | <H? ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></H?>           |                        |
| 3.0 | Division                      | <DIV></DIV>                                 |                        |
| 3.0 | Ausrichtung einer Division    | <DIV ALIGN=LEFT RIGHT CENTER JUSTIFY></DIV> |                        |
|     | Block Quote                   | <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>                   |                        |
|     | Betonung                      | <EM></EM>                                   | Normalerweise kursiv   |
|     | Starke Betonung               | <STRONG></STRONG>                           | Normalerweise fett     |
|     | Zitat                         | <CITE></CITE>                               | Normalerweise kursiv   |
|     | Quellcode                     | <CODE></CODE>                               |                        |
|     | Einfache Ausgabe              | <SAMP></SAMP>                               |                        |
|     | Tastatur Eingabe              | <KBD></KBD>                                 |                        |
|     | Variable                      | <VAR></VAR>                                 |                        |
|     | Definition                    | <DFN></DFN>                                 | Selten verwendet       |
|     | Adresse des Autors            | <ADDRESS></ADDRESS>                         |                        |
| 3.0 | Grosse Schrift                | <BIG></BIG>                                 |                        |
| 3.0 | Kleine Schrift                | <SMALL></SMALL>                             |                        |



## Formate, die der Autor bestimmen kann

|     |                 |             |                |
|-----|-----------------|-------------|----------------|
|     | Fett            | <B></B>     |                |
|     | Kursiv          | <I></I>     |                |
| 3.0 | Unterstrichen   | <U></U>     | Selten benutzt |
| 3.0 | Durchgestrichen | <S></S>     | Selten benutzt |
| 3.0 | Unterscript     | <SUB></SUB> |                |
| 3.0 | Superscript     | <SUP></SUP> |                |
|     | Schreibmaschine | <TT></TT>   |                |

|       |                        |                                     |                            |
|-------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|       | Vorformatiert          | <PRE></PRE>                         |                            |
|       | Breite                 | <PRE WIDTH=?></PRE>                 | ? in Pixel oder Prozent    |
| N1.0+ | Zentriert              | <CENTER></CENTER>                   | Für Text und Bilder        |
| N1.0  | Blinkend               | <BLINK></BLINK>                     |                            |
| N1.0  | Schriftgrösse          | <FONT SIZE=?></FONT>                | ? von 1-7                  |
| N1.0  | Schriftgrößenänderung  | <FONT SIZE=+ -?></FONT>             |                            |
| N1.0  | Standard Schriftgrösse | <BASEFONT SIZE=?>                   | ? von 1-7 ; Standard ist 3 |
| N2.0  | Schriftfarbe           | <FONT COLOR="#\$\$\$\$\$\$"></FONT> |                            |

### Links und Grafiken

|      |                          |  |  |
|------|--------------------------|--|--|
|      | Link zu einer Datei      | <A HREF="URL"></A>   |  |
|      |                          | <A HREF="URL#***"></A>   | falls Ziel in einem anderen Dokument ist |
|      | Link zu einem Ziel       | <A HREF="#***"></A>  | Im gerade geöffneten Dokument            |
| N2.0 | Ziel Fenster             | <A HREF="URL" TARGET="***"></A>  |  |
|      | Ziel Definieren          | <A NAME="***"></A>   |  |
|      | Grafik anzeigen          | <IMG SRC="URL">  |  |
|      | Ausrichtung              | <IMG SRC="URL"<br>ALIGN=TOP BOTTOM MIDDLE>                                   |  |
| N1.0 | Ausrichtung              | <IMG SRC="URL"<br>ALIGN=LEFT RIGHT TEXTTOP <br>ABSMIDDLE BASELINE ABSBOTTOM> |  |
|      | Alternative Bezeichnung  | <IMG SRC="URL" ALT="***">  | Wenn kein Bild angezeigt wird            |
|      | Imagemap                 | <IMG SRC="URL" ISMAP>  | Benötigt ein Script                      |
| N2.0 | Imagemap                 | <IMG SRC="URL" USEMAP="URL">   |  |
| N2.0 | Map                      | <MAP NAME="***"></MAP>   | Beschreibt das Map                       |
| N2.0 | Sektion                  | <AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,, "<br>HREF="URL" NOHREF>                       |  |
| 3.0  | Dimensionen              | <IMG SRC="URL" WIDTH="?" HEIGHT="?">   | in Pixel                                 |
| N1.0 | Rahmen                   | <IMG SRC="URL" BORDER=?>   | in Pixel                                 |
| N1.0 | Platz rund um die Grafik | <IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>  | in Pixel                                 |
| N1.0 | Low-Res Proxy            | <IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">   |  |
| N1.1 | Client Pull              | <META HTTP-EQUIV="Refresh"<br>CONTENT="?"; URL=URL">                         |  |
| N2.0 | Eingebettetes Objekt     | <EMBED SRC="URL">  | fügt ein Objekt in die Seite ein         |
| N2.0 | Objekt Grösse            | <EMBED SRC="URL" WIDTH="?"<br>HEIGHT="?">                                    |  |

### Zeilen- und Abschnittsteiler ; Zeilenumbruch erzwingen

|      |                     |                                 |                                  |
|------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|      | Paragraph           | <P>                             | Normalerweise als doppelt Teiler |
| 3.0  | Paragraph           | <P></P>                         | Neu definiert als Container Tag  |
| 3.0  | Text Ausrichtung    | <P ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></P> |                                  |
|      | Zeilenumbruch       | <BR>                            | Einfacher Zeilenumbruch          |
| N1.0 | Textwrap löschen    | <BR CLEAR=LEFT RIGHT ALL>       |                                  |
|      | Horizontaler Teiler | <HR>                            |                                  |
| N1.0 | Ausrichtung         | <HR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>    |                                  |
| N1.0 | Dicke               | <HR SIZE=?>                     | in Pixel                         |
| N1.0 | Breite              | <HR WIDTH=?>                    | In Pixel                         |

|      |                          |               |                                  |
|------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| N1.0 | Breite in Prozent        | <HR WIDTH=%>  | als % Angabe auf Fenster bezogen |
| N1.0 | Solide Linie             | <HR NOSHADE>  | Ohne den 3D look                 |
| N1.0 | Ohne Zeilenumbruch       | <NOBR></NOBR> |                                  |
| N1.0 | Zeilenumbruch wenn nötig | <WBR>         |                                  |

### Listen und Aufzählungen

|      |                      |  |  |
|------|----------------------|--|--|
|      | Nichtgeordnete Liste | <UL><LI></UL>  | <LI> vor jedem Unterpunkt für die ganze Liste) |
| N1.0 | Bullet Typ           | <UL TYPE=DISC CIRCLE SQUARE><br><LI TYPE=DISC CIRCLE SQUARE> | für dieses Segment                             |
|      | Geordnete Liste      | <OL><LI></OL>  | <LI> vor jedem Unterpunkt für die ganze Liste  |
| N1.0 | Nummer Typ           | <OL TYPE=A a I i 1><br><LI TYPE=A a I i 1>                   | in diesem Untersegment                         |
| N1.0 | Start Nummer         | <OL VALUE=?><br><LI VALUE=?>                                 | für die ganze Liste<br>Dieses Untersegment     |
|      | Definierte Liste     | <DL><DT><DD></DL>  | <DT>=term,<br><DD>=defination                  |
|      | Menu Liste           | <MENU><LI></MENU>  | <LI> vor jedem Unterpunkt                      |
|      | Verzeichnis Liste    | <DIR><LI></DIR>  | <LI> vor jedem Unterpunkt                      |

### Hintergrundbilder und -farben

|       |                  |                                |
|-------|------------------|--------------------------------|
| 3.0   | Hintergrundbild  | <BODY BACKGROUND="URL">        |
| N1.1+ | Hintergrundfarbe | <BODY BGCOLOR="#\$\$\$\$\$\$"> |
| N1.1+ | Text Farbe       | <BODY TEXT="#\$\$\$\$\$\$">    |
| N1.1+ | Link Farbe       | <BODY LINK="#\$\$\$\$\$\$">    |
| N1.1+ | Besuchter Link   | <BODY VLINK="#\$\$\$\$\$\$">   |
| N1.1  | Aktiver Link     | <BODY ALINK="#\$\$\$\$\$\$">   |

### HTML-Befehle für Formulare

|      |                     |   |                                      |
|------|---------------------|---|--------------------------------------|
|      | Formular definieren | <FORM ACTION="URL" METHOD=GET POST></FORM>                            |                                      |
| N2.0 | Datei Upload        | <FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>                           |                                      |
|      | Eingabe Feld        | <INPUT TYPE="TEXT PASSWORD CHECKBOX RADIO IMAGE HIDDEN SUBMIT RESET"> |                                      |
|      | Feld Name           | <INPUT NAME="***">  |                                      |
|      | Feld Wert           | <INPUT VALUE="***">   |                                      |
|      | Checked?            | <INPUT CHECKED>   | Checkbox und Radiobox                |
|      | Feld Größe          | <INPUT SIZE=?>  | In Pixel                             |
|      | Max Länge           | <INPUT MAXLENGTH=?>   | In Pixel                             |
|      | Auswahlliste        | <SELECT></SELECT>   |                                      |
|      | Name der Liste      | <SELECT NAME="***"></SELECT>  |                                      |
|      | Anzahl der Optionen | <SELECT SIZE=?></SELECT>  |                                      |
|      | Auswahlfeld         | <SELECT MULTIPLE>   | mehr als eine Auswahl ist möglich    |
|      | Optionen            | <OPTION>  | Punkte, die selektiert werden können |
|      | Standard Option     | <OPTION SELECTED>   |                                      |
|      | Eingabe Box Größe   | <TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>                                   |                                      |
|      | Name der Box        | <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>                                      |                                      |

|      |                        |  |  |
|------|------------------------|--|--|
| N2.0 | Zusammenhängender Text | <TEXTAREA<br>WRAP=OFF VIRTUAL PHYSICAL><br></TEXTAREA> |  |
|------|------------------------|--|--|

### HTML-Befehle für Tabellen

|      |                      |  |                                     |
|------|----------------------|--|-------------------------------------|
| 3.0  | Tabelle definieren   | <TABLE></TABLE>  |                                     |
| 3.0  | Rahmen               | <TABLE BORDER></TABLE>                                   | an oder aus                         |
| N1.1 | Rahmen               | <TABLE BORDER=?></TABLE>                                 | mit ? 1-12                          |
| N1.1 | Cell Spacing         | <TABLE CELLSPACING=?>                                    |                                     |
| N1.1 | Cell Padding         | <TABLE CELLPADDING=?>                                    |                                     |
| N1.1 | Bestimmte Breite     | <TABLE WIDTH=?>  | in Pixel                            |
| N1.1 | Breite in Prozent    | <TABLE WIDTH=%>  | Prozent der Seite                   |
| 3.0  | Tabellen Zeile       | <TR></TR>  |                                     |
| 3.0  | Ausrichtung          | <TR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER<br>VALIGN=TOP MIDDLE BOTTOM> |                                     |
| 3.0  | Tabellen Zelle       | <TD></TD>  | Nur innerhalb von<br>Tabellenzeilen |
| 3.0  | Ausrichtung          | <TD ALIGN=LEFT RIGHT CENTER<br>VALIGN=TOP MIDDLE BOTTOM> |                                     |
| 3.0  | Kein Zeilenumbruch   | <TD NOWRAP>  |                                     |
| 3.0  | Spaltenübergreifend  | <TD COLSPAN=?>   |                                     |
| 3.0  | Zeilenübergreifend   | <TD ROWSPAN=?>   |                                     |
| N1.1 | Bestimmt Grösse      | <TD WIDTH=?>   | in Pixel                            |
| N1.1 | Breite in Prozent    | <TD WIDTH=%>   | Prozent der Seite                   |
| 3.0  | Tabellen Überschrift | <TH></TH>  |                                     |
| 3.0  | Ausrichtung          | <TH ALIGN=LEFT RIGHT CENTER<br>VALIGN=TOP MIDDLE BOTTOM> |                                     |
| 3.0  | Kein Umruch          | <TH NOWRAP>  |                                     |
| 3.0  | Spaltenübergreifend  | <TH COLSPAN=?>   |                                     |
| 3.0  | Zeilenübergreifend   | <TH ROWSPAN=?>   |                                     |
| N1.1 | Bestimmte Grösse     | <TH WIDTH=?>   | in Pixel                            |
| N1.1 | Grösse in Prozent    | <TH WIDTH=%>   | Auf Tabelle bezogen                 |
| 3.0  | Tabellen Name        | <CAPTION></CAPTION>                                      |                                     |
| 3.0  | Ausrichtung          | <CAPTION ALIGN=TOP BOTTOM>                               | Über oder unter der Tabelle         |

### HTML-Befehle für Frames

|      |                         |   |                           |
|------|-------------------------|---|---------------------------|
| N2.0 | Frame Dokument          | <FRAMESET></FRAMESET>                           | Anstatt Body              |
| N2.0 | Zeilen Höhen            | <FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>                  | Pixel oder %              |
| N2.0 | Zeilen Höhen            | <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>                    | * = relative Grösse       |
| N2.0 | Spalten Breite          | <FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>                  | Pixel oder %              |
| N2.0 | Spalten Breite          | <FRAMESET COLS=*></FRAMESET>                    | * = relative Grösse       |
| N2.0 | Frame Definieren        | <FRAME>   |                           |
| N2.0 | Dokument anzeigen       | <FRAME SRC="URL">                               |                           |
| N2.0 | Frame Name              | <FRAME<br>NAME="***" _blank _self _parent _top> |                           |
| N2.0 | Abstand Breite          | <FRAME MARGINWIDTH=?>                           | linke und rechte Abstände |
| N2.0 | Abstand Höhe            | <FRAME MARGINHEIGHT=?>                          | Ober und Unterabstand     |
| N2.0 | Scrollbar?              | <FRAME SCROLLING="YES NO AUTO">                 |                           |
| N2.0 | Nicht vergrösserbar     | <FRAME NORESIZE>                                |                           |
| N2.0 | Für Browser ohne Frames | <NOFRAMES></NOFRAMES>                           |                           |